



**Защита картера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00139**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru





info@tcc-tuning.ru

Subaru Outback 2.5L, 3.6L 2015-
Защита картера (алюминий) 4 мм

Схема установки

арт. ZKTCC00139



Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х40	4
2	Шайба-гровер М8	8
3	Шайба М8 увеличенная	8
4	Гайка М8	4
5	Закладной кронштейн М8х25	4
6	Кронштейн (1108)	1
7	Закладной кронштейн Z90	2

Дата упаковки:

Рис.1





Рис.2

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник, закладные кронштейны вложить в балку а/м (поз.5), закрепить кронштейн вкрутить снизу болты на два три оборота (поз.6) (рис.1), надеть защиту на болты прижать к подрамнику а/м и закрепить.
2. Второй вариант крепления передней части можно использовать (поз.7) и болты М8х40
3. Затянуть все элементы крепежа, подрезать пыльник как на фото и установить на место.