



**Защита КПП (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00140**





Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Subaru Outback 2.5L 2015
Защита КПП (алюминий) 4 мм

Схема установки

арт. ZKTCC00140



Комплектация товара

Защита КПП	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.



Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х40	4
2	Шайба-гровер М8	6
3	Шайба М8 кузовная	6
4	Гайка М8	2
5	Закладной кронштейн М8х25	2
6	Кронштейн (1108)	1
7	Кронштейн задний (1109)	1

Дата упаковки:

Установка защиты

Рис.1



Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник, закладные кронштейны вложить в балку а/м (поз.5), закрепить кронштейн (поз.6) (рис.1), Закрепить задний кронштейн (рис.2) к штатным болтам, защиту прижать к кронштейнам и закрепить.
2. Затянуть все элементы крепежа.