



Kia Sportage 2010-14; Hyundai IX 35 2014



**Защита заднего редуктора (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00055**




www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

Kia Sportage 2010-14; Hyundai IX 35 2014
Защита заднего редуктора (алюминий) 4 мм

Схема установки

арт. ZKTCC00055




Планка 40x40 S=6 мм

Комплектация товара

Защита заднего редуктора	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	4
2	Гайка М8	2
3	Гайка М10	2
4	Шайба $\phi 8$ увеличенная	4
5	Шайба $\phi 8$	2
6	Шайба $\phi 10$	2
7	Шайба гровер $\phi 8$	6
8	Шайба гровер $\phi 10$	2
9	Кронштейн закладной М8х25	2
10	Кронштейн закладной М10х30	2
11	Планка 40x40 (S=6мм)	2
12	Кронштейн передний	1
13	Кронштейн задний	1



Дата упаковки:




Рис.1



Рис.2

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется установить закладные кронштейны (поз.9, 10) согласно схеме в штатные отверстия подрамника а/м.
2. На установленные закладные кронштейны наживить передний (поз.12) и задний (поз.13) кронштейны.
3. Проверить правильность установленных кронштейнов приложив к ним изделие.
4. С помощью болтов (поз.1) прикрепить изделие к кронштейнам.
5. Выверить защиту относительно а/м и окончательно затянуть все элементы крепления защиты.